

## GLOSSAIRE


*Des abréviations sont utilisées dans le texte de ces fiches.  
Certaines sont d'usage courant, et ne nécessitent donc pas de traduction.  
D'autres sont plus spécifiques, mais sont expliquées dans la fiche où elles  
sont utilisées.*

*La liste qui suit donne l'interprétation des abréviations restantes.*


AA	Alcooliques Anonymes
AAC	auto-anticorps
AB	antibiotiques
AC/FA	arythmie complète par fibrillation auriculaire
ADO	antidiabétique oral
AEG	altération de l'état général
AG	anesthésie générale
AGMO	autogreffe de moelle osseuse
ANAES	Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
ATCD	antécédents
ATM	articulation temporo-mandibulaire
BGN	bactérie Gram négatif
BPTM	bucco-pharyngectomie transmaxillaire
BSA	bloc sino-auriculaire
CAE	conduit auditif externe
CCA	chondrocalcinose articulaire
CE	corps étranger
CHSCT	comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail
CLIN	comité de lutte contre les infections nosocomiales
CLU	cortisol libre urinaire
CMB	concentration minimale bactéricide
CME	comité médical d'établissement
CMI	concentration minimale inhibitrice
CPAP	pression positive expiratoire en ventilation spontanée
CTE	comité technique d'établissement
CU	contractions utérines
CVC	circulation veineuse collatérale



DCRS	syndrome douleur, claquement, ressaut, subluxation
DDB	dilatation des bronches
DIG	diagnostic immunologique de grossesse
DLCO	capacité de diffusion des poumons pour le CO
DMD	dystrophie musculaire de Duchenne
DR	décollement de la rétine
DXM	dexaméthasone
EBO	endobrachyoesophage
EBV	virus d'Epstein-Barr
ECBC	examen cyto bactériologique des crachats
EFR	explorations fonctionnelles respiratoires
EPP	électrophorèse des protéines
ETS	établissement de transfusion sanguine
FAN	facteur atrial natriurétique
FOGD	fibroscopie oeso-gastro-duodénale
FQ	fluoroquinolone
GNA	glomérulonéphrite aiguë
GVH	réaction du greffon contre l'hôte
HBPM	héparine de bas poids moléculaire
HC	hémoculture
HDT	hospitalisation à la demande de tiers
HL	hospitalisation libre
HLH	hémiplégie latérale homonyme
HNF	héparine non fractionnée
HO	hospitalisation d'office
HP	helicobacter pylori
HRP	hématome rétro-placentaire
HTE	hyo-thyro-épiglottique
IAU	infection de l'appareil urinaire
IEPP	immuno-électrophorèse des protéines
IIA	invagination intestinale aiguë
INH	isoniazide (hydrazide de l'acide isonicotonique)
IVD	intraveineuse directe
LA	liquide amniotique
LNH	lymphome non hodgkinien
LV	lithiase vésiculaire



MAC	complexe d'attaque membranaire
MB	métabolisme basal
MTX	méthotrexate
NCB	névralgie cervico-brachiale
NEM	néoplasie endocrine multiple
NOMA	stomatite gangréneuse
OGE	organes génitaux externes
OP	oestro-progestatifs
PA	pancréatite aiguë
PB	pemphigoïde bulleuse
PBH	ponction-biopsie hépatique
PBR	ponction-biopsie rénale
PBS	pouvoir bactéricide du sérum
PCT	porphyrie cutanée tardive
PDF	produits de dégradation de la fibrine
PEEP	pression positive expiratoire en ventilation contrôlée
PF	paralysie faciale
PMSI	programme médicalisé des systèmes d'information
PN	polynucléaire
PNP	pneumopéritoine
PP	post-prandial
PTI	purpura thrombopénique idiopathique
PZA	pyrazinamide
RCF	rythme cardiaque fœtal
RCIU	retard de croissance intra-utérine
RFP	rifampicine
RGO	reflux gastro-œsophagien
RUI	radio-ulnaire inférieure
SA	semaine d'aménorrhée
SFA	souffrance fœtale aiguë
SFC	souffrance fœtale chronique
SLVL	lymphome splénique à lymphocytes villeux



TCC thérapies cognitivo-comportementales  
TDM tomodensitométrie  
TP trouble panique  
TSAP tableau statistique d'activité des praticiens

UD ulcère duodéal  
UG ulcère gastrique

VAT vaccin anti-tétanique  
VO varices oesophagiennes

